



IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

- LIVELLI DI RISCHIO -

SISTEMICO
- paziente -




PAZIENTI ODONTOFOBICI ANSIOSI

GRAVI PATOLOGIE SISTEMICHE

ASSUNZIONE DI FARMACI
CON RIPERCUSSIONI IN AMBITO
ODONTOSTOMATOLOGICO
(ANTICOAGULANTI E BIFOSFONATI)

ABITUDINI VIZIATE (FUMO)
MAX 6-8 SIGARETTE AL GIORNO

ORALE



SITO

ESTETICO

OCCLUSIONE

DENTE



IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO


- CATEGORIE DI RISCHIO -

1

NESSUNA
CONTROINDICAZIONE
ALL' IMPLANTOLOGIA

2

CONTROINDICAZIONI
SISTEMICHE
ALL'IMPLANTOLOGIA



ASSISTENZA ANESTESISTA

RICHIESTA ESAMI:
- ECG EMOCROMO
- VISITA DELLO SPECIALISTA

3

CONTROINDICAZIONI
INTRAORALI
ALL'IMPLANTOLOGIA



CRITERI DI ESCLUSIONE

MENO DI 5 MM DI OSSO NATIVO
APICALI AD ALVEOLO
POST ESTRATTIVO.

MANCANZA DI PARETI
ALVEOLARI INTEGRE.

PRESENZA DI INFEZIONI
APICALI ATTIVE.

4

ESCLUSIONE
DA IMPLANTOLOGIA



IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

- ALBERO DECISIONALE -

